

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

► Greep uit de online catalogus



Opbouwbehuizing voor elektronische componenten,
insteekmoduul-basiselement

De afbeelding toont een combinatie van de varianten UMK SE 11,25, UMK
BE 11,25,- 22,5, -45 en UMK-FE

Artikelnummer	2970028
Artikelomschrijving	UMK-BE 22,5
EAN	4017918087555
VPE	10 stuks
Douanetarief	85369010
Gewicht/stuk	0,009715 KG
Zie cataloguspagina	Pagina 566 (CC-2007)

► Productinformatie

WEEE/RoHS conform sinds: 01.01.2003



► Technische gegevens

Algemeen

behuizingstype	opbouwbehuizing
materiaal behuizing	polyamide
kleur	groen

Afmetingen / Polen


lengte	77 mm
breedte	22,5 mm

Technische gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2

► Tekeningen

maatschets



► Adresgegevens

PHOENIX CONTACT bv
Hengelder 56
6902 PA ZEVENAAR
NL
Tel. (0316) 59 17 20
Fax (0316) 52 40 74
<http://www.phoenixcontact.nl>
© Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden