

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos de:
Reglamento (CE) nº 1907/2006 y Reglamento (CE) nº 1272/2008
y el Reglamento 2020/878

Fecha de emisión 2023-05-25

Versión 2

Sección 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN Y DEL FABRICANTE

1.1. Identificación del producto

Código del producto AC9510
Nombre del producto Pulverizador de alcohol isopropílico
Identificador único de la fórmula G170-F0H2-4009-WXD6

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o preparación y usos desaconsejados

Usos identificados Limpieza de placas electrónicas y piezas plásticas de ordenadores e impresoras
Usos desaconsejados No utilizar en humanos ni en animales
No utilizar para fines distintos de los indicados

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Proveedor Intronics B.V.
Apartado de correos 123, 3770 AC Barneveld
Países Bajos

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Servicio de asistencia técnica: +31 34 24 07 050

1.4 contacto de emergencias

Appointed body: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)
Address: Calle José Echegaray 4, 28032 Las Rozas de Madrid, Madrid, Spain
Phone: +34 915 620 420
E-mail: intcf@justicia.es, intcf.doc@justicia.es
Website: <http://www.mjusticia.gob.es/>

Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

2.1. Clasificación de la sustancia o preparación

Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP)

 Peligro, Aerosoles 1, Aerosol extremadamente inflamable. Envase a presión: puede reventar si se calienta.

 Advertencia, irritación ocular. 2, Causa irritación ocular grave.

 Advertencia, TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS EXPOSICIÓN ÚNICA 3, puede causar somnolencia o mareos.

Efectos adversos físico químicos, sobre la salud humana y el medio ambiente:
No existen riesgos adicionales

2.2. Elementos de la etiqueta

Identificación del producto

Pictogramas de peligro



Indicaciones en texto

Peligro

Declaraciones de peligro:

H222+H229 Aerosol extremadamente inflamable. Envase a presión: puede reventar si se calienta.

H319 Causa irritación ocular grave.

H336 Puede causar somnolencia o mareos.

Declaraciones de advertencia:

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.

P211 No rociar el producto sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/aerosoles.

P280 Utilizar guantes/ropa de protección/protección ocular/protección facial.

P312 En caso de malestar, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o médico.

P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.

P501 Desechar el contenido/recipiente de conformidad con las normativas locales.

Disposiciones especiales: Ninguno

Contiene 2-propanol

Disposiciones especiales de acuerdo con el Anexo XVII de REACH y enmiendas posteriores: Ninguno

2.3. Otros peligros

Ninguna sustancia PBT, mPmB o disruptor endocrino presente en concentración $\geq 0,1\%$.

Otros peligros: Ningún otro peligro

Sección 3: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

3.1 Sustancias

N/A

3.2 Preparaciones

Componentes peligrosos en el sentido del reglamento CLP y la clasificación correspondiente:

Cant.	Nombre	Ident Número	Clasificación
>= 70% - < 80%	2-propanol; alcohol isopropílico; isopropanol	Número de índice: 603-117-00-0 Nº. CAS: 67-63-0 CE: 200-661-7 N.º REACH: 01-2119457558-25-xxxx	 2.6/2 inflam. Probadores 2 H225  3.3/2 Irrit. ocu 2 H319  3.8/3 STOT SE 3 H336
>= 10% - < 12.5%	propano	Número de índice: 601-003-00-5 Nº. CAS: 74-98-6 CE: 200-827-9 N.º REACH: 01-2119486944-21-0046	 2.2/1 gas inflam. 1 H220  2.5 Gas pres. H280
>= 7% - < 10%	etanol; alcohol etílico	Index number: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH No.: 01-2119457610-43-xxxx	 2.6/2 inflam. Probadores 2 H225
>= 5 % - < 7 %	Hidrocarburos, C4; Gas de petróleo	Número de índice: 649-113-00-2 Nº. CAS: 87741-01-3 CE: 289-339-5 N.º REACH: 01-2119480480-41-xxxx	 2.5 gas pres. H280  2.2/1 Gas inflam 1 H220 DECLK (CLP)*

*DECLK (CLP): Esta sustancia está clasificada de acuerdo con la Nota K, Anexo VI del Reglamento CE 1272/2008. La clasificación armonizada como carcinógeno o mutágeno se aplica a menos que pueda demostrarse que la sustancia contiene menos del 0,1 % en peso de 1,3- butadieno (Einecs nº 203-450-8), en cuyo caso se realizará una clasificación de acuerdo con el título II del presente Reglamento también para esas clases de peligro. Cuando la sustancia no esté clasificada como carcinógena o mutágena, se aplicarán al menos los consejos de prudencia (P102-)P210-P403.

Sección 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

Inhalación	Lleve a la víctima al aire libre y manténgala caliente y en reposo.
Contacto con la piel	Retirar inmediatamente toda la ropa contaminada. Las zonas del cuerpo que han entrado en contacto con el producto, o incluso que solo se sospecha que lo han hecho, deben ser enjuagadas inmediatamente con abundante agua corriente y posiblemente con jabón. Lavar bien el cuerpo (ducha o baño). Retirar inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua abundante y jabón.
Contacto con los ojos	Después del contacto con los ojos, enjuagar los ojos con agua con los párpados abiertos durante un tiempo suficiente, y luego consultar a un oftalmólogo inmediatamente. Proteger el ojo no lesionado.
Ingestión	No inducir el vómito bajo ninguna circunstancia. OBTENGA ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Principales síntomas Para conocer los síntomas y efectos relacionados con las sustancias contenidas, véase el capítulo 11

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico (mostrar las instrucciones de uso o la ficha de seguridad si es posible).

Tratamiento: Siga las instrucciones del médico.

Sección 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Material de extinción adecuado CO2 o Extintor de incendios químicos secos

Material de extinción inadecuado Ninguno en particular

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o preparación:

La quema produce mucho humo.
No inhalar los gases de explosión y combustión.

5.3. Consejos para los servicios de extinción de incendios

Utilizar un equipo de respiración adecuado.
Recoger por separado el agua de extinción de incendios contaminada. No debe ser descargarse en los desagües.
Mantener los contenedores refrigerados con agua pulverizada.
Mueva los contenedores no dañados de la zona de peligro inmediato si puede hacerlo de forma segura.

Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas ignífugas (HO A29 o A30).

Sección 6: MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL DE LA SUSTANCIA

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar los equipos de protección personal.
Eliminar todas las fuentes de ignición.
Alejar las personas hasta un lugar seguro.
Consultar las medidas de protección incluidas en los puntos 7 y 8.

6.2. Medidas de protección del medio ambiente

No permitir que penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en el alcantarillado y aguas superficiales. En caso de fuga de gas o de entrada en vías fluviales, suelo o alcantarillado, informar a las autoridades responsables.
Material adecuado para absorber el líquido: material absorbente, orgánico, arena
Retener el agua de lavado contaminada y desecharla de forma segura.

6.3. Métodos y material de contención y limpieza

Para la contención:
Limitar en caso de fuga de cantidades importantes de producto. Contener la propagación de pequeñas cantidades de producto con tierra, arena u otro material absorbente inerte.

Para la limpieza:
Lavar con abundante agua.
Limpiar en húmedo o aspirar los sólidos.
Limpiar inmediatamente los derrames.

Otras informaciones:
No utilice un cepillo o aire comprimido para limpiar las superficies o la ropa.

6.4. Referencia a otras secciones:

Consultar también las secciones 8 y 13

Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para la manipulación segura de la sustancia o preparación

Consejos para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y nieblas.
No utilizar en superficies extensas en locales donde haya ocupantes.
No utilizar el contenedor vacío antes de que se haya limpiado.
Antes de realizar las operaciones de intercambio asegurarse de que no haya residuos de material incompatible en los contenedores.
Véase también la sección 8 para el equipo de protección recomendado.
Tenga el máximo cuidado al manipular o abrir el envase.
Utilizar un sistema de ventilación localizado.
Antes de realizar operaciones de trasvase, asegúrese de que no hay residuos de materiales incompatibles en los recipientes.
Tenga el máximo cuidado al manipular el producto. Evitar sacudidas y roces.

Medidas de higiene

La ropa contaminada debe cambiarse antes de entrar en las zonas de comedor. No comer ni beber durante el trabajo.
Lavarse las manos después de cada uso.

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor, llamas, chispas u otras fuentes de ignición

Condiciones de almacenamiento

Mantener únicamente en el recipiente original alejado de la luz solar directa. Evitar el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de vapores, neblinas o polvos. No utilizar los envases vacíos antes de limpiarlos. Cambiar las prendas contaminadas antes de acceder a las zonas de comedor. No comer ni beber durante el trabajo. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Prohibido fumar. Mantener siempre en un lugar bien ventilado. Almacenar a menos de 50 °C. Mantener alejado de las llamas y fuentes de calor no vigiladas. Evitar la exposición directa a la luz del sol. Mantener alejado de llamas, chispas y fuentes de calor no vigiladas. Evitar la exposición directa a la luz del sol. Mantener alejado de alimentos, bebidas y productos alimenticios.

Materiales incompatibles

Mantener alejado de ácidos.
Mantener alejado de materiales combustibles.
Mantener alejado del agua o de ambientes húmedos.
Véase el apartado 10.5

Instrucciones relativas a los locales de almacenamiento

Refrigeración y ventilación adecuadas.
Sistema eléctrico de seguridad.

7.3. Uso(s) específico(s) final(es)

Ninguna en particular

Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Parámetros de control

propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm

propane - CAS: 74-98-6

ACGIH

etanol; alcohol etílico - CAS: 64-17-5

ACGIH - STEL: 1000 ppm

Dosis derivadas sin efecto (DNEL)

propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

Consumer: 319 mg/kg/d - Exposure: Human Dermal - Frequency: Long Term (repeated)

Consumer: 89 mg/m³ - Exposure: Human Inhalation - Frequency: Long Term (repeated)

Consumer: 26 mg/kg/d - Exposure: Human Oral - Frequency: Long Term (repeated)

Consumer: 888 mg/kg/d - Exposure: Human Dermal - Frequency: Long Term, systemic effects

Consumer: 500 mg/m³ - Exposure: Human Inhalation - Frequency: Long Term, systemic effects

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol - CAS: 67-63-0

Target: Fresh Water - Value: 140.9 mg/l

Target: Marine water - Value: 140.9 mg/l

Target: Freshwater sediments - Value: 552 mg/kg

Target: Marine water sediments - Value: 552 mg/kg

Target: Soil (agricultural) - Value: 28 mg/kg

8.2. Controles de exposición

Peligros térmicos

No exponer a temperaturas superiores a los 50° C.

Protección para los ojos y la cara

Gafas con protección lateral. EN 166

Protección para las manos

Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría II (ref. Directiva 89/686 / CEE y norma EN 374). Utilizar guantes de PVC o de goma de nitrilo.

Protección de la piel y el cuerpo

Utilizar ropa de trabajo de manga larga y calzado de protección para uso profesional de categoría II (ref. Directiva 89/686 / CEE y norma EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón después de quitarse la ropa de protección.

Protección respiratoria

si se superan los umbrales TLV, utilizar una máscara con filtro tipo A (contra los vapores de compuestos orgánicos) de acuerdo con la norma EN 141.

Controles de exposición medioambiental

las emisiones de los procesos de producción, incluidas las de los equipos de ventilación, deben ser inspeccionadas a efectos de la aplicación de la protección del medio ambiente

Controles de ingeniería apropiados: no arrojar el producto al medio ambiente
Ninguno

Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Propiedades	Valor
Estado físico:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	dulce a disolvente
Punto de fusión/punto de congelación:	N.A.
Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:	N.A.
Inflamabilidad:	inflamable
Límite inferior y superior de explosión:	N.A.
Punto de inflamación:	< 0 ° C
Temperatura de autoignición:	N.A.
Temperatura de descomposición:	N.A.
pH:	N.A.
Viscosidad cinemática:	N.A.
Solubilidad en agua:	N.A.
Solubilidad en aceite:	N.A.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor log):	N.A.
Presión de vapor:	5 bar +/- 1
Densidad y/o densidad relativa:	0,725 kg/l +/- 0,05
Densidad relativa de vapor:	>2

Características de las partículas

Tamaño de las partículas:	N.A.
---------------------------	------

9.2. Otra información

Propiedades	Valor
Propiedades explosivas:	sección 10.3

Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Evitar el contacto con ácidos y bases fuertes y agentes oxidantes.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales

10.3. Posibles reacciones peligrosas

evitar mezclar el producto con oxidantes fuertes y ácidos fuertes

10.4. Condiciones a evitar

Evitar la acumulación de cargas electrostáticas.
Mantener alejado del calor y cualquier posible fuente de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

Puede generar gases inflamables en contacto con metales elementales, nitruros, sulfuros inorgánicos, agentes reductores fuertes.

Puede generar gases tóxicos en contacto con sulfuros inorgánicos, agentes reductores fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos

durante la combustión produce gases irritantes
el producto es inflamable, tras la combustión puede dar lugar a la formación de productos de descomposición peligrosos

Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda

No clasificado
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión/irritación de la piel

No clasificado
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Daño ocular grave/irritación de los ojos

El producto está clasificado: Irritación ocular. 2 H319

Sensibilización respiratoria o cutánea

No clasificado
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en células germinales

No clasificado
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Efectos carcinogénicos

No clasificado
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad reproductiva

No clasificado
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - exposición única

El producto está clasificado: STOT SE 3 H336

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - exposición única

No clasificado
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Riesgo de aspiración

No clasificado
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Información del producto

Información toxicológica de las principales sustancias que se encuentran en el producto:

2-propanol; alcohol isopropílico; isopropanol - N.º CAS: 67-63-0

a) toxicidad aguda: Test (Prueba): LD50 - Vía: Oral - Especie: Rata > 5840 mg/kg
Test (Prueba): LD50 - Vía: Cutánea - Especie: Conejo > 2000 mg/kg

etanol; alcohol etílico - CAS: 64-17-5

LD50 (CONEJO) ORAL: 6300 MG/KG

LD50 (RATA) ORAL DOSIS ÚNICA: 7060 MG/KG

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina:

No hay sustancias alteradoras endocrinas presentes en concentración $\geq 0,1\%$.

Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Adoptar buenas prácticas de trabajo, de modo que el producto no se libere en el medio ambiente.

ALCOOL ISOPROPILICO No está clasificado como peligroso para el medio ambiente
Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

2-propanol; alcohol isopropílico; isopropanol - N.º CAS: 67-63-0

Toxicidad acuática aguda: Resultado: EC50 - Especie: Daphnia > 100 mg/l - Duración (h): 48
Resultado: EC50 - Especie: Algas > 100 mg/l - Duración (h): 72
Resultado: EC50 - Especie: Peces > 100 mg/l - Duración (h): 48

12.2. Persistencia y degradabilidad Ninguno
N.A.

12.3. Potencial de bioacumulación N.A.

12.4. Movilidad en el suelo N.A.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sustancias mPmB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Ninguna sustancia alteradora endocrina presente en concentración $\geq 0,1\%$.

12.7. Otros efectos adversos Ninguno

Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Desechos de residuos/productos no utilizados Recuperar, si es posible. Enviar a plantas de eliminación autorizadas o para su incineración en condiciones controladas. Al hacerlo, deben cumplirse las regulaciones locales y nacionales actualmente en vigor.

Envases contaminados Los envases contaminados deben enviarse para su recuperación o eliminación en cumplimiento de los reglamentos nacionales de gestión de desechos reutilizar si es posible. Los residuos de los productos deben considerarse residuos peligrosos. La eliminación debe confiarse a una empresa de gestión de residuos autorizada, de conformidad con las normas nacionales y, en su caso, locales.

Sección 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

14.1 N.º UN/ID	N.º ADR-UN:	1950
	Número IATA-Un:	1950
	Número IMDG-Un:	1950
14.2 UN Nombre de envío correcto:	Nombre de envío ADR:	AEROSOL INFLAMABLE
	IATA-Nombre técnico:	AEROSOL INFLAMABLE
	IMDG-Nombre técnico:	AEROSOL INFLAMABLE
14.3 Clase de riesgo	Clase ADR:	2
	Clase IATA:	2
	Clase IMDG:	2
14.4 Grupo de embalaje	Grupo de embalaje ADR:	N.A.
	Grupo de embalaje IATA:	N.A.
	Grupo de embalaje IMDG:	N.A.
14.5 Riesgos medioambientales		
Contaminante marino		no
14.6 Precauciones especiales para el usuario		
Categoría de transporte ADR (código de restricción del túnel):		D
IMDG-Nombre técnico:		AEROSOL INFLAMABLE
14.7 Transporte marítimo a granel según los instrumentos de la OMI		
El producto no se transporta a granel		

Sección 15: NORMATIVAS

15.1. Normativa/legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o la mezcla

Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes químicos en el trabajo)
Dir. 2000/39/CE (Valores límite de exposición profesional)
Reglamento (CE) Núm. 1907/2006 (REACH)
Reglamento (CE) Núm. 1272/2008 (CLP)
Reglamento (CE) Núm 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) N.º 758/2013
Reglamento (UE) 2020/878
Reglamento (UE) N.º 286/2011 (ATP 2 CLP)
Reglamento (UE) N.º 618/2012 (ATP 3 CLP)

Reglamento (UE) N.º 487/2013 (ATP 4 CLP)
Reglamento (UE) N.º 944/2013 (ATP 5 CLP)
Reglamento (UE) N.º 605/2014 (ATP 6 CLP)
Reglamento (UE) N.º 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Reglamento (UE) N.º 2016/918 (ATP 8 CLP)
Reglamento (UE) N.º 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Reglamento (UE) N.º 2017/776 (ATP 10 CLP)
Reglamento (UE) N.º 2018/669 (ATP 11 CLP)
Reglamento (UE) N.º 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Reglamento (UE) N.º 2019/521 (ATP 12 CLP)
Reglamento (UE) N.º 2020/217 (ATP 14 CLP)
Reglamento (UE) N.º 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Reglamento (UE) N.º 2021/643 (ATP 16 CLP)

Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas de acuerdo con el Anexo XVII del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) y sus posteriores enmiendas: Ninguno

Cuando proceda, véanse las siguientes disposiciones reglamentarias : Directiva 2012/18/UE (Seveso III)
Reglamento (CE) Núm. 648/2004
(detergentes).
Dir. 2004/42/EC (Directiva VOC)

Disposiciones relacionadas con la directiva EU 2012/18 (Seveso III): Categoría Seveso III según el Anexo 1,
parte 1
El producto pertenece a la categoría:
P3a

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una valoración de la seguridad química de la mezcla

Sección 16: OTRA INFORMACIÓN

Texto de las frases contempladas en la rúbrica 3

H225 Líquido y vapor altamente inflamables.
H319 Causa irritación ocular grave.
H336 Puede causar somnolencia o mareos.
H220 Gas extremadamente inflamable.
H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta

Clase y categoría de peligro	Código	Descripción
Gas inflam. 1	2.2/1	Gas inflamable, Categoría 1
Aerosoles 1	2.3/1	Aerosol, Categoría 1
Gas a pres	2.5	Gas bajo presión
Gas Probadores 2	2.6/2	Líquido inflamable, Categoría 2
Irritación ocular. 2	3.3/2	Irritación ocular, Categoría 2
STOT SE 3	3.8/3	Toxicidad específica de órganos diana - exposición única, Categoría 3

Párrafos modificados desde la revisión anterior:

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa
SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal
SECCIÓN 11: Información toxicológica
SECCIÓN 16: Otra información

Clasificación y procedimiento utilizado para derivar la clasificación de las preparaciones según el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Clasificación conforme al Reglamento (CE) N.º 1272/2008	Procedimiento de clasificación
Aerosoles 1, H222+H229	En base a los datos de las pruebas
Irritación ocular. 2, H319	Método de cálculo
STOT SE 3, H336	Método de cálculo

Principales fuentes biográficas:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Centro Común de Investigación, Comisión de las Comunidades Europeas

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Octava edición - Van Nostrand Reinold

La información aquí contenida se basa en el estado de nuestros conocimientos en la fecha arriba indicada.

Se refiere únicamente al producto indicado y no constituye ninguna garantía de calidad particular.

Es deber del usuario asegurarse de que esta información es apropiada y completa con respecto al uso específico previsto.

Esta ficha de datos de seguridad anula y sustituye a cualquier otra publicación anterior.

ADR:	Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.
ATE:	Estimación de la toxicidad aguda
ATEmix:	Estimación de la toxicidad aguda (preparaciones)
Nº. CAS:	Chemical Abstracts Service (División de la Sociedad Química Americana).
CLP:	Clasificación, etiquetado, envasado.
DNEL:	Derivado del nivel sin efecto.
EINECS:	Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas Existentes.
GefStoffVO:	Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.
GHS:	Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
IATA:	Asociación de Transporte Aéreo Internacional;
IATA-DGR:	Reglamento de Mercancías Peligrosas de la «Asociación de Transporte Aéreo Internacional» (IATA).
ICAO:	Organización de Aviación Civil Internacional.
ICAO-TI:	Instrucciones técnicas de la «Organización de Aviación Civil Internacional»
IMDG:	Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.
INCI:	Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
KSt:	Coeficiente de explosión.
LC50:	Concentración letal, para el 50 por ciento de la población de prueba.
LD50:	Dosis letal, para el 50 por ciento de la población de prueba.

PNEC:	Concentración prevista sin efecto.
RID:	Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
STEL:	Límite de Exposición a Corto Plazo
STOT:	Toxicidad de órganos diana específicos.
TLV:	Valores límite.
TWA:	Promedio ponderado en el tiempo
WGK:	Clase de peligro para el agua en Alemania

Fecha de publicación 2022-05-12

Fecha de revisión 2023-05-25

Motivo de la revisión No aplicable.


La presente ficha de datos de seguridad es conforme a los requisitos del Reglamento (CE) 1907/2006, 1272/2008 y del Reglamento (UE) N.º 2020/878

Descargo de responsabilidad

La información incluida en esta FDS está preparada de la mejor manera posible y refleja nuestros conocimientos en el momento de su publicación. Los datos se presentan a modo de orientación para la manipulación, el uso, el almacenamiento, el transporte y la eliminación seguros de la sustancia, y no pueden considerarse como un certificado de garantía o una especificación de calidad. La información facilitada se refiere a la sustancia como tal y puede dejar de ser válida cuando la sustancia se utiliza junto con otras sustancias o en procesos.

Fin de la ficha de datos de seguridad

Intronics BV
W.A. Terlouw, QA-compliance officer



Signature